

WOONHUISVENTILATIE

Compact-10

Mechanische ventilatie



DE MEEST COMPACTE RENOVATIEBOX, NU VERNIEUWD

- VOOR VERVANGING EN RENOVATIE • STILSTE IN ZIJN KLASSE
- EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN

De meest compacte woonhuisventilator

voor elke bestaande situatie



+ Compactste toestel in de markt

Met een maatvoering van B360 x H280 x D278 mm past het systeem zelfs in de krappe inbouwsituaties.

+ Stilste in zijn klasse

Dankzij de verbeterde motor biedt de Compact-10 een energiezuinige oplossing en is het de stilste woonhuisventilator in zijn klasse, wat bijdraagt aan het wooncomfort voor de eindgebruiker.

+ Royale capaciteit

Luchtcapaciteit van 355 m³/h bij 100 Pa.

+ Snelle upgrade van het energielabel

Met de Compact-10 upgrade je je woning eenvoudig door het oude toestel te vervangen voor een energiezuinig toestel met vochtsensor. En door extra sensoren toe te voegen zorg je voor een nóg zuinigere ventilatie.

+ 90 maanden garantie

Door gebruik te maken van de laatste technieken en kwalitatieve materialen is het toestel zeer onderhoudsarm en betrouwbaar. Hierdoor geniet de gebruiker een garantietermijn van maar liefst 90 maanden na registratie (bekijk de **voorwaarden**).

Met een diepte van slechts 27,8 cm en een laag geluidsniveau is onze compacte woonhuisventilator dé oplossing voor krappe inbouwsituaties. Ideaal voor renovatie of vervanging projecten. De Compact-10 is voorzien van een geïntegreerde vochtsensor (RH-types) en is leverbaar in diverse uitvoeringen.



Installatie en onderhoud

waren nog nooit zo makkelijk



Benieuwd naar de technische specificaties? [Klik hier.](#)

+ Standaard ingebouwde vochtsensor

De Compact-10RH-types zijn standaard voorzien van een ingebouwde vochtsensor. Deze zorgt voor een automatische regeling van het ventilatiesysteem op basis van luchtvochtigheid.

+ Eenvoudig uit te breiden naar vraagsturing

Alle Compact-10R-types zijn eenvoudig uit te breiden met draadloze RF vraagsturing op basis van CO₂, vocht of beweging.

+ Snelle montage

Dankzij de vier meegeleverde schroeven en pluggen. En met vier aansluitpunten inclusief de achteraansluiting biedt de Compact-10 een zeer flexibele installatie. Ook zijn er tot wel 40 instelmogelijkheden beschikbaar middels de DIP-switch.

+ Onderhoudsarm

De Compact-10 vergt vrijwel geen onderhoud dankzij weinig onderdelen. Daarbij is onderhoud en reiniging makkelijk uit te voeren doordat het toestel makkelijk te openen is via een bajonetsluiting.

Meest compacte toestel in de markt

Compact-10




Gemiddelde maatvoering toestel



Optimaal gemak

dankzij slimme sensoren



Compact-10 toegepast in een gezinswoning

- 1 Compact-10RHB woonhuisventilator met ingebouwde vochtsensor (RH)
- 2 CO₂ ruimtesensor 15RF in slaapkamer(s) (230V)
- 3 CO₂ bedieningssensor 15RF in de open keuken of afstandsbediening 15RF
- 4 Geluiddempers
- 5 Luchtverdeelsysteem
- 6 Dakdoorvoer incl. luchtdichte aansluiting
- 7 Vocht Bedieningssensor 15RF
- 8 Bewegingssensor 15RF in toilet

De meeste keuze in sensoren en bedieningsmogelijkheden



Draadloos en gebruiksvriendelijk **bedieningsgemak** dankzij de Afstandsbediening 15RF.



Optimaal binnenklimaat met de CO₂ bedieningssensor 15RF en CO₂ ruimtesensor 15RF.



CV-3 schakelaar voor bedraad **bedieningsgemak**.

Ons volledige assortiment bedieningen en sensoren bekijken? [Ontdek ze hier.](#)

Compact-10

Mechanische woonhuisventilatie

Technische specificaties

Compact-10 Mechanische ventilatie voor kleine inbouwruimtes

Type	NIEUW		
	Compact-10RHP	Compact-10RH*	Compact-10RH + BED
Artikelnummer	21100074 vervanger van artikelnummer 21100084	21100070	21100077 vervanger van artikelnummer 21100080
Afmetingen in mm	B360 x L280x D278		
Gewicht kg	3,5		
Draadloos bedienbaar	Optioneel	Optioneel	Standaard
Timer functie	Optioneel	Optioneel	Standaard
Vochtsturing	Standaard	Standaard	Standaard
CO ₂ -sturing	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Uitvoering steker	Perilex	Randaarde	Randaarde
Regelaar/bediening	Excl. CV-3	Excl. bediening 15RF	Afstandsbedienig 15RF
Max. luchtopbrengst bij 200/100 Pa	320/355 m³/h		
Energielabel	E/B**	E/B**	E/B**

* Leverbaar in 2026

** Het energielabel kan verhoogd worden naar energielabel B doormiddel van twee extra CO₂-sensoren


Compact-10 met CO₂-sturing

Type	NIEUW	
	Compact-10RH + 2x CO ₂ *	Compact-10RHP + 2x CO ₂ *
Artikelnummer	21100091	21100093
Afmetingen in mm	B360 x L280x D278	
Gewicht kg	3,5	
Draadloos bedienbaar	Standaard	
Timer functie	Optie	
Vochtsturing	Standaard	
CO ₂ -sturing	Standaard	
Uitvoering steker	Randaarde	Perilex
Regelaar/bediening	Incl. CO ₂ bedieningssensor 15RF & CO ₂ ruimtesensor 15RF	
Max. luchtopbrengst bij 200/100 Pa	320/355 m³/h	
Energielabel	B	


* Leverbaar in 2026

Afmetingen

Afmetingen voor- en achteraanzicht (mm)




Vooraanzicht




Achteraanzicht

Afmetingen boven- en onderaanzicht (mm)




Bovenaanzicht




Onderaanzicht

Afmetingen zij aanzicht (mm)




Zijaanzicht rechts



Zijaanzicht links

Groupe Atlantic

in de wereld



Groupe Atlantic Nederland / ***Wij staan voor je klaar***



Heb je een vraag? Advies nodig bij een project?
Of hulp nodig bij installatie of onderhoud?

Raadpleeg onze **FAQ**, vul het contactformulier
in op [orcon.nl/contact](https://www.orcon.nl/contact) of bel:

0318 – 54 47 02



Groupe Atlantic **Academy**

Bekijk al onze
trainingsmogelijkheden

[orcon.nl/trainingen](https://www.orcon.nl/trainingen)



**Het nieuwe verwarmen, verkoelen
en ventileren.**

Landjuweel 25
3905 PE Veenendaal
www.groupe-atlantic.nl

ORCON
www.orcon.nl